

MAINTENANCE PREVENTIVE LEVE-PERSONNE

Date d'intervention ://						
Cachet du prestataire de service :		Nom et préno	m d	e l'intervena	nt :	
Nom du référent établissement : Nume		luméro de chambre :				
Marque :		oué appartenant à l'établissement				
Descriptif			С	onforme	Non conforme	Diagnostic
Vérification de la suspente du fléau (ôter la protection éventuelle). Il s'agit de vérifier l'usure de l'axe plein, de l'attache de l'axe (axe à gorge etc.) et du fourreau du fléau.						
Vérification de l'assemblage vérin / bras de levage						
Vérification de l'assemblage vérin / mât						
Vérification de l'assemblage mât / bras de levage						
Vérification de(s) assemblage(s) mât / embase						
Vérification de l'assemblage mât / guidon soignant						
Vérification du système d'écartement des pieds						
Vérification de l'assemblage de la pédale ou du vérin ECP						
Vérification des assemblages des pieds droit et gauche						
Vérification de la fixation des roues						
Vérification de l'état de la structure et de la peinture						
Vérification du fonctionnement du vérin de levage						
Vérification de la télécommande (fonction et état)						
Vérification du boitier de contrôle (arrêt d'urgence, chargeur)						
Vérification de la batterie (faire 3 cycles complets)						
Optionnelle : Vérification du fonctionnement du vérin ECP						
Observations : • casse mauvaise utilisation du client • usure • matériel remplacé par N°						
Signature prestataire :			Cachet établissement :			